



**UAc.bam**  
BIBLIOTECA, ARQUIVO E MUSEU  
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

DOCUMENTO DO MÊS  
**Outubro**



## **Tremoço Amarelo de cheiro – colagem sobre papel**

*“Lupinus (Lin.)*

*Tremoço (Brot.)*

*O cálice com dois lábios. A naveta bipartida na base. Os estames monadelfos, com cinco anteras oblongas, e cinco quase redondas. A vagem correosa(?), oblonga e um pouco comprimida, e torosa junto às sementes.*

*Lupinus luteus (Lin.). Tremoço amarelo de cheiro – (Vº) tem os cálices verticilados, e guarnecidos de um orelhete, o lábio superior é bipartido, e o inferior tem três dentes.*

*As flores são amarelas, e tem o cheiro suave dos goivos, mas desvanece-se mais depressa.  
Cultiva-se nos jardins”*

(Transcrição, na grafia atualizada, de texto que acompanha a colagem, da autoria de José do Canto)

**Arquivo Brum da Silveira - José do Canto Cx. 371**

*Diadelphia*

*Decandria: 1º genero*





*Lupinus (Lin)*

*Tremoco - (Boot.)*





O Calyx com dous Labios. A Corolla bipartida na base.  
Os estames monadelphos, com cinco antheras oblongas, e  
cinco quasi redondas. A vagem coriacea, oblonga, e  
um pouco comprimida, e torosa junto as sementes.

*Lupinus luteus* (Linn). Tremoco amarello de cheiro. (10).  
Tem os calyces verticillados, e guarnecidos d'um orbe  
de; o labio superior e bipartido, e o inferior tem tres  
dentes.

As flores são amarellas, e tem o cheiro suave das  
fouros, mas desvanece-se mais depressa.

Cultiva-se nos jardins.

